

Si1

Vollautomatische Maschine zum Umreifen mit Kunststoffband

**Kundennutzen****Merkmale**

Einsetzbar mit 9/12 mm breiten
Polypropylen-Bändern
(leichter Umbau ohne Teile)

Display mit Klartextanzeige

Vollautomatischer Bandeinzug
mit Restbandauswurf

plusAir-Technologie

Wenig mechanische Verschleissteile

Kundennutzen

· Vielseitig einsetzbar

· Einfache Bedienung

· Schneller Bandwechsel

· Kein horizontaler Bandrahmen
· Wenig bewegte Massen

· Hohe Verfügbarkeit
· Geringer Wartungsaufwand

Points Forts

“Jog Dial” Bedienung

Alle Funktionen sind über einen Drehknopf anwählbar, inklusive Transportgeschwindigkeit.



Schneller Bandwechsel

Vollautomatischer Bänderzug mit Restbandauswurf



Für kleine Produkte

Minimale Produktebreite 70 mm



Effizientes Umreifen von langen, schmalen Produkten

mit zwei Maschinen


Grundausrüstung

- Abklappbare Bandführungen
- Absaugung
- Bänderauswurf
- Bänderzug vollautomatisch
- Bänderabstimmung mit Restbänderauswurf
- Jog-Dial-Bedienterminal
- Maschine fahrbar
- SPS-Steuerung
- Spulenbremse, elektrisch
- Spulenschnellwechseleinrichtung
- Tischhöhe stufenlos einstellbar

Technische Daten

Umdrehungen pro Minute	Bis 24
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz
Absicherung / Schutzart	16 A / IP22
Gesamtanschlussleistung	1 kW
Pneumatik	6 bar
Bandspannung	Stufenlos einstellbar – Rückspannkraft: max. 490 N – Rückspannweg: max. 150 mm
Hochleistungsverschlussaggregat	Thermoschweißverschluss
Verschleißfestigkeit	80%
Gewicht	ca. 220 kg
Packgüter	Breite 70–260 mm Höhe 10–185 mm Gewicht max. 35 kg

Layout



Sur demande:
Fuillards imprimés

Fuillards polypropylène (PP) ORGAPACK recommandés

Qualité	Número d'article	Largeur x épaisseur	Résistance à la traction	km par palette	km par boîte	Rouleaux par	Ø intérieur
	mm	N	rouleau			mm	
Polyflex							
Transparent	2214.213	9 x 0,55	950	4,5	270	2	200/190
Noir*	2214.235	9 x 0,60	850	2,8	134,4	2	200/160
Blanc	2212.924	9 x 0,55	950	4,5	270	2	200/190
Softflex							
Blanc	2215.142	9 x 0,45	700	4	192	2	200/190
Transparent	2215.414	12 x 0,42	700	2,5	120	2	200/190
Ultraflex							
Noir	2119.440	12 x 0,55	1'350	2,7	108	1	406/150
Blanc	2111.444	12 x 0,55	1'300	3,3	198	2	200/190

* Feuillard spécial pour applications avec dilatation importante: cerclage de marchandises petites, dures sur des semi-automates

ORGAPACK-Service

ORGAPACK-Service Basisleistungen

- Garantierter Service in der ganzen Schweiz durch eigenes Fachpersonal
- Schulung des Bedienungs- und Unterhaltspersonals
- Garantierte Ersatzteilversorgung über die normale Lebensdauer der Produkte

Service-Abonnement Zusätzliche individuelle Leistungen

Ihr Service-Abonnement können Sie selbstnach ihren Bedürfnissen und Betriebsabläufen zusammensetzen!

Mögliche Leistungen:

- Periodische Überprüfung ihrer Maschine
- Automatische Informationen über Optimierungen an ihrer Maschine
- Individuelles Ersatzteil-Paket
- Revisionen/Service ausserhalb der normalen Arbeitszeit
- 10% Ermässigung für Ersatzteile

Nutzen eines Service-Abonnements

- Immer einwandfrei gewartete Maschine – dadurch erhöhte Zuverlässigkeit
- Optimale Maschineneinstellung und Pflege für höchste Verpackungsqualität und Transportsicherheit
- Reduzierung ungeplanter Stillstandszeiten durch Früherkennung
- Service zu fest kalkulierbaren Kosten
- Periodisch detaillierte Informationen über den Zustand ihrer Maschine
- Erhöhte Lebensdauer ihrer Maschine
- Entlastung Ihres Betriebsunterhaltes

