

## Materiale di consumo per reggiare, avvolgere con film estensibile, incollare Reggia plastica (PP + PET)



### ORGAPACK Polyflex e Softflex Per l'imballaggio di merce delicata

Flessibile e tenace, ideale per legare pacchetti e fardelli di stampati, cartonaggi, ma anche per soft-bendare degli stampati delicati

Qualità	Numero dell' articolo	Largh. x spessore mm	Resist. (rottura) per N	km per rotolo	km per paletta	Rotoli Ø int. per scatola	mm
<b>Polipropilene (PP):</b>							
<b>- Polyflex</b>							
Bianco	2210404	5,0 x 0,47	500	7,5	450,0	2	200/187
Bianco	2210388	9,0 x 0,55	950	4,5	270,0	2	200/190
Bianco	2210611	9,0 x 0,60	1'160	4,0	240,0	2	200/160

#### - Softflex

Transparente	2210224	12,0 x 0,42	700	2,5	120,0	2	200/190
--------------	---------	-------------	-----	-----	-------	---	---------

#### - Ultraflex

Bianco	2210395	12,0 x 0,55	1'300	3,3	198,0	2	200/190
Nero	2210623	12,0 x 0,70	2'200	2,8	168,0	2	200/190
Nero	2210417	12,0 x 0,70	2'200	2,0	96,0	1	406/150
Nero	2210643	16,0 x 0,65	2'200	1,7	81,6	1	406/150
Nero	2210426	16,0 x 0,80	3'800	1,5	72,0	1	406/150

#### Poliestere (PET):


##### - Dynaflex

Verde	2010575	12,0 x 0,59	3'300	2,5	120,0	1	406
Verde	2010134	12,5 x 0,68	4'200	2,0	80,0	1	406
Verde	2010136	12,0 x 1,12	5'200	1,3	52,0	1	406
Verde	2010132	15,5 x 0,68	5'200	1,75	70,0	1	406
Verde	2010582	15,0 x 0,59	3'600	2,0	96,0	1	406
Verde	2010245	16,0 x 0,84	5'770	1,3	62,4	1	406
Verde	2010560	16,0 x 0,84	5'540	1,5	72,0	1	406
Verde	2010133	15,5 x 0,89	6'750	1,3	52,0	1	406
Verde	2010452	16,0 x 0,91	6'300	1,2	57,6	1	406
Verde	2010135	18,5 x 1,14	9'500	0,8	32,0	1	406
Verde	2010233	19,0 x 1,00	7'820	1,0	48,0	1	406
Verde	2010260	19,0 x 1,27	10'500	0,8	19,2	1	406



### ORGAPACK Ultraflex Quando si richiede molta forza

Reggie PP altamente resistenti, per proteggere il trasporto di merci medio-pesanti e pesanti



### ORGAPACK Dynaflex Per le massime sollecitazioni

Reggie di poliestere ad alta resistenza (PET), per sollecitazioni estreme: per merci imballate che si restringono e si allungano, caldo/freddo/raggi UV, lunghi stoccaggi

### Dispensatori mobili OR-A 627 Ø 200 mm OR-A 629 Ø 405 mm



## Reggie d'acciaio Sigilli per reggie d'acciaio

Reggie d'acciaio Qualità	Numero dell' articolo	Largh. x spessore mm	Resistenza min. per mm <sup>2</sup> ca. N	Allung. (rottura) ca. %	Carico (rottura) min. ca. N	Rotolo	Peso per rotolo ca. kg	Peso per km/t kg/km paletta ca. kg		
<b>Normflex</b>	1010014	13,0 x0,50	800	6%	5 080	einschichtig*	20	600	20,2	49,5
Vernicato nero,	1010036	16,0 x0,50	800	6%	6 360	einschichtig*	25	600	16,0	62,5
cerato	1010061	19,0 x0,60	800	6%	9 120	einschichtig*	30	600	11,2	89,3
<b>Hiflex</b>	1010007	13,0 x0,30	830	6%	4 060	gehaspelt**	50	600	26,5	37,7
Vernicato nero,	1010016	13,0 x0,50	800	6%	5 080	gehaspelt**	50	600	20,2	49,5
cerato	1010079	19,0 x0,80	750	8%	11 400	gehaspelt**	50	600	8,4	119,0
Vernicatura a polvere di zinco	1010081	19,0 x0,80	790	8%	11 400	gehaspelt**	50	600	8,4	119,0

\* Diametro coil interno/esterno 300/590 mm

\*\* . . . 400/600 mm

\*\*\* . . . 400/660 mm

### Reggie d'acciaio


- Costante dilatazione e resistenza agli strappi
- Accurato arrotondamento e rivestimento degli spigoli
- Superficie pulita senza olio
- Assenza di parti saldate



Rotolo monostrato, vernicato nero



Rotolo largo, vernicato nero



Rotolo largo, vernicatura a polvere di zinco

Fahrbare Bandabroller  
OR-A 521  
OR-A 191



Sigilli	Per	Numero dell'articolo	Per larghezza Quantità della reggetta di sigilli	Peso per scatola
CSP 411 (2)	Apparecchi per colli tondi	1210056	13 mm 2000	6,1 kg
CSP 511 (2)		1210057	16 mm 2000	9,0 kg
CSP 611 (2)		1210058	19 mm 2000	5,1 kg
CSP 617 B (2)		1210053	19 mm 1000	17,0 kg
CSP 817 B (2)		1210055	32 mm 1000	25,0 kg

## Film estensibile per macchine Fogli di copertura



Per Power- Pre-Stretch (pre-allunga- mento)	Numero dell' articolo	Qualità	Preallun- gamento max. %	Lun- ghezza (film) ca. m	Spes- sore (film) μm	Peso (rotoli lordo) kg	Rotoli per paletta
Adesivo sul superficie interna del rotolo	3010003	12 MP 501	200	3340	12	19,37	28
	3010012	15 MP 501	200	2700	15	19,57	28
	5010040	Resinex 541	300	2000	17	16,61	30
	5010041	Resinex 541	300	1700	20	16,61	30
	5010003	Resinex 541	300	1100	2H	16,11	30
	5010044	Resinex 581	300	1700	20	16,61	30
	5010045	Resinex 581	300	1500	23	16,84	30
	5010005	Katan-Ex 20HH	300	1700	20	16,63	30
	5010051	Katan-Ex 23HH	300	1500	23	16,84	30
	5010052	Katan-Ex 30HH	300	1150	30	16,84	30
Adesivo sul superficie esterna del rotolo	3010001	12 BT 501	220	3200	12	18,60	28
	3010064	22 BH 501	268	1830	22	19,50	28
	3010128	30 BH 501	268	1350	30	19,60	28



Film preteso	Numero dell' articolo	Qualità	Preallun- gamento max. %	Lun- ghezza (film) ca. m	Spes- sore (film) μm	Peso (rotoli lordo) kg	Rotoli per paletta
Adesivo sul super icie interna di rotolo	3010216	Winwrap		600	9	2,06	150
	3010179	MimaLite 7		4200	7	12,46	FG€

\* Rotoli di ilm senza anima interna



Foglio di copertura	Numero dell' articolo	Spessore μm l x l	Formato mm	Pezzi per scatola	Pezzi per paletta	Scatole per paletta
Poliethilene antisckvolo	5310005	50	1500 x 1500	220	4400	20
					Rotoli peso brut kg	Rotoli per paletta
LD-PE, non-perforato	5310015	30	2100 m x 1,6 m x 300 mm		96	4

# Film estensibile per apparecchio a mano

## Nastri adesivi umidificati



Film estensibile (a mano)	Numero dell'articolo	Qualità	Spessore (film) mμ	Largh. (film) mm	Lungh. (film) ca. m	Peso (rotoli lordo) kg	Set* / rotoli per paletta
	5010016	Classic Wrap 20		500	300	2,78	6* / 240

### Film

#### preteso

(a mano)	3010179	Mimalite	7	430	600	2,05	20 / 120
Nella scatola	3010216	WINWRAP	8	430	600	2,06	60 / 150

Allentato\*\*\*



### Bande estens.

2 ausiliari per svolgere incl.	3010201	Transparent	12	90	300	0,32	24**/528
--------------------------------	---------	-------------	----	----	-----	------	----------

### Accessori

	5310151	Manico, nero, per film (a mano) Mimalite
Per film (a mano)	2559.840	Avvolgitore per WINWRAP Coreless
	2559.850	Ausiliario per svolgere Easy Fix

Per banda est.

\* 6 rotoli per set \*\* 24 rotoli per set \*\*\* Coreless



### Nastri adesivi umidificati, marrone

	Numero dell'articolo	Ø del film interno / esterno ca. mm	Largh. rotolo mm	Lungh. rotolo m	Rotoli per unità / paletta
Liscio, carta greggia, 75 g/m <sup>2</sup>	5310216	190 / 70	50	200	18* / 600
Liscio, carta greggia, 75 g/m <sup>2</sup>	5310217	190 / 70	60	200	12* / 600
Liscio, carta greggia, 90 g/m <sup>2</sup>	5310218	190 / 70	60	200	12* / 480
Rinforz., carta greggia, 155 g/m <sup>2</sup>	5310219	145 / 70	80	100	12* / 384



### Nastri autocollanti

PVC, per avvolgitore a

mano Transparente	5310049	76	38	66	48** / 2400
Transparente	5310069	76	50	66	36** / 1800
Marrone	5310063	76	50	66	36** / 1800

\* Unità imballata da film raggrinzato \*\* Per scatola